


Ausschreibung und Angebot Nr. 7000

500	Armatura			
	----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.			
540	Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili			
542	Gabbie di ripresa per il collegamento tra elementi costruttivi orizzontali e verticali.			
.100	Armatura semplice o doppia, con o senza ganci, fornitura e posa. Di qualsiasi forma e lunghezza.			
.110	Acciaio B500. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,20. forwa 2000 Sistemi di Raccordo RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald			
99	.111 Massa fino a kg/m 5,0. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
99	.112 Massa da kg/m 5,1 a 7,5. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
99	.113 Massa da kg/m 7,6 a 10,0. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
99	.114 Massa da kg/m 10,1 a 15,0. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
99	.115 Massa kg/m forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
.120	Acciaio B500. Spessore elemento costruttivo da m 0,21 a 0,30. forwa 2000 Sistemi di Raccordo RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald			
99	.121 Massa fino a kg/m 5,0. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
.122	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.			
	Übertrag		

Ausschreibung und Angebot Nr. 7000

99	542.122	forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
99	.123	Massa da kg/m 7,6 a 10,0. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	:1	m
99	.124	Massa da kg/m 10,1 a 15,0. forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
99	.125	Massa kg/m forwa 2000 Tipo AA/AAL/AI/GA/GI.	m
241		Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto			