


Ausschreibung und Angebot Nr. 6000

6000 241	ruwa ruwatec Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
000	Condizioni ----- . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale. .100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019. Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'19) .200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.		

500	<p>Armatura</p> <p>-----</p> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>		
520	<p>Reti d'armatura</p> <p>-----</p>		
p	.800	Indicazione sui prodotti.	
521	Reti d'armatura.		
.100	<p>Acciaio B500, fornitura e posa. ruwatec sistema di armature RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald</p>		
.120	Reti speciali.		
.121	<p>Genere di impiego</p> <p>Fornitura in fogli.</p> <p>Lunghezza rete m</p> <p>.....</p> <p>Larghezza rete m</p> <p>.....</p> <p>Forma della rete</p> <p>descrizione</p> <p>Dimensioni</p> <p>Diametro fili longitudinali</p> <p>mm</p> <p>Diametro fili trasversali</p> <p>mm</p> <p>Interasse fili longitudinali</p> <p>mm</p> <p>Interasse fili trasversali</p> <p>mm</p> <p>Acciaio B500A.</p>		
99	Designazione del tipo kg
.122	<p>Genere di impiego</p> <p>Fornitura in fogli.</p> <p>Lunghezza rete m</p> <p>.....</p> <p>Larghezza rete m</p> <p>.....</p> <p>Forma della rete</p> <p>descrizione</p> <p>Dimensioni</p> <p>Diametro fili longitudinali</p> <p>mm</p> <p>Diametro fili trasversali</p> <p>mm</p> <p>Interasse fili longitudinali</p> <p>mm</p> <p>Interasse fili trasversali</p>		
	Übertrag	

Ausschreibung und Angebot Nr. 6000

99	521.122	mm			
		Acciaio B500B.			
		RUWA ruwatec.	kg
	523	Supplementi alle reti d'armatura.			
	.200	Per piegatura.			
	.201	Fino a kg 10 per rete o parte di essa. Computo: numero di piegature.			
99		RUWA ruwatec.	pz
	.202	Oltre kg 10 per rete o parte di essa. Computo: numero di piegature x massa delle reti o parti di esse piegate.			
99		RUWA ruwatec.	kg
	.300	Per tagli circolari e per curvature.			
	.301	Computo: massa delle reti lavorate.			
99		RUWA ruwatec.	kg
	.400	Per posizioni delle liste ferri.			
	.401	Concerne pos. 521 e 522. Computo: numero di posizioni.			
99		RUWA ruwatec.	pz
	.500	Per piccoli quantitativi.			
	.501	Concerne pos. 521 e 522. Quantità inferiori a t 3,0 per ogni lista. Computo: numero di liste.			
99		RUWA ruwatec.	pz
	.601	ruwatec Somma concordata dell'oggetto.			
99		up = pz.			
		RUWA ruwatec.	up
	241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
		Gesamttotal		