

Ausschreibung und Angebot Nr. 200

200	ebea BEWA Sistemi di ripresa del getto		
241	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
000	<p>Condizioni</p> <p>-----</p> <p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adatte vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019. Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'22)</p> <p>.200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.</p>		
500	<p>Armatura</p> <p>-----</p> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>		
540	<p>Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili</p> <p>-----</p>		
543	<p>Elementi con armatura di ripresa per collegamenti.</p>		

543.211	Massa fino a kg/m 5,0.	m
.212	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.	m
.213	Massa da kg/m 7,6 a 10,0.	m
.214	Massa da kg/m 10,1 a 15,0.	m
.215	Massa kg/m	m
.220	Acciaio B500, spessore elemento costruttivo da m 0,21 a 0,30. ebea BEWA				
.221	Massa fino a kg/m 5,0.	m
.222	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.	m
.223	Massa da kg/m 7,6 a 10,0.	m
.224	Massa da kg/m 10,1 a 15,0.	m
.225	Massa kg/m	m
.301	Sistema di ripresa del getto ebea BEWA Tipo A ø10/15 B19 a17 b20 c43 L100 Materiale N. B500B. Spessore elemento costruttivo m 0,22. Elementi diritti. Armatura doppia. Fornitura e posa. up = pz.	up
.302	Sistema di ripresa del getto ebea BEWA Tipo G ø10/15 B16 a14 b15 c15 L125 Materiale N. B500B. Spessore elemento costruttivo m 0,20. Elementi diritti. Armatura doppia. Fornitura e posa. up = pz.	up
.303	Sistema di ripresa del getto ebea BEWA Tipo N2 ø10/20 B11 a9 b50 c50 L125 Materiale N. B500B. Spessore elemento costruttivo m 0,16. Elementi diritti. Armatura doppia.				
	Übertrag			

543.303	Fornitura e posa. up = pz. up
241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto	