


Ausschreibung und Angebot Nr. 5000

5000 241	RUWA Reti speciali Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
000	Condizioni -----		
	<p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p>		
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241/2019. Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'22)		
.200	Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.		
500	Armatura -----		
	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.		
520	Reti d'armatura -----		
521	Reti d'armatura.		
.100	Acciaio B500, fornitura e posa.		
.120	Reti speciali. RUWA Reti speciali		
.121	Genere di impiego		

Projekt: Prodotti in rete IT-19

Moduli d'offerta tipo del CPN

Auftrag: 5000 NPK-Bau: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto D/19(V'22)

521.121	Fornitura in fogli. Lunghezza rete m Larghezza rete m Forma della rete Dimensioni			
	Diametro fili longitudinali mm			
	Diametro fili trasversali mm			
	Interasse fili longitudinali mm			
	Interasse fili trasversali mm			
	Acciaio B500A.	kg
.122	Genere di impiego			
	Fornitura in fogli. Lunghezza rete m Larghezza rete m Forma della rete Dimensioni			
	Diametro fili longitudinali mm			
	Diametro fili trasversali mm			
	Interasse fili longitudinali mm			
	Interasse fili trasversali mm			
	Acciaio B500B.	kg
523	Supplementi alle reti d'armatura.			
.200	Per piegatura.			
.201	Fino a kg 10 per rete o parte di essa. Computo: numero di piegature.	pz
.202	Oltre kg 10 per rete o parte di essa. Computo: numero di piegature x massa delle reti o parti di esse piegate.	kg
.300	Per tagli circolari e per curvature.			
	Übertrag		

523.301	Computo: massa delle reti lavorate.	kg
.400	Per posizioni delle liste ferri.				
.401	Concerne pos. 521 e 522. Computo: numero di posizioni.	pz
.500	Per piccoli quantitativi.				
.501	Concerne pos. 521 e 522. Quantità inferiori a t 3,0 per ogni lista. Computo: numero di liste.	pz
241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto			