


Ausschreibung und Angebot Nr. 6000

6000 241	RUWA ruwatec Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
000	Condizioni		

	. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.		
	. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.		
.100	Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241/2019.		
	Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'22)		
.200	Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.		
500	Armatura		

	Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.		
520	Reti d'armatura		

.800	Indicazione sui prodotti.		
521	Reti d'armatura.		
.100	Acciaio B500, fornitura e posa.		

521.120	Reti speciali. RUWA ruwatec			
.121	<p>Genere di impiego</p> <p>Fornitura in fogli. Lunghezza rete m Larghezza rete m Forma della rete Dimensioni</p> <p>Diametro fili longitudinali mm</p> <p>Diametro fili trasversali mm</p> <p>Interasse fili longitudinali mm</p> <p>Interasse fili trasversali mm</p> <p>Acciaio B500A. kg</p>			
.122	<p>Genere di impiego</p> <p>Fornitura in fogli. Lunghezza rete m Larghezza rete m Forma della rete Dimensioni</p> <p>Diametro fili longitudinali mm</p> <p>Diametro fili trasversali mm</p> <p>Interasse fili longitudinali mm</p> <p>Interasse fili trasversali mm</p> <p>Acciaio B500B. kg</p>			
523	Supplementi alle reti d'armatura.			
.200	Per piegatura.			
.201	Fino a kg 10 per rete o parte di essa. Computo: numero di piegature. pz			
.202	Oltre kg 10 per rete o parte di essa. Computo: numero di piegature x massa delle reti o			
	Übertrag		

523.202	parti di esse piegate.	kg
.300	Per tagli circolari e per curvature.				
.301	Computo: massa delle reti lavorate.	kg
.400	Per posizioni delle liste ferri.				
.401	Concerne pos. 521 e 522. Computo: numero di posizioni.	pz
.500	Per piccoli quantitativi.				
.501	Concerne pos. 521 e 522. Quantità inferiori a t 3,0 per ogni lista. Computo: numero di liste.	pz
.601	ruwatec Objektpauschale. up = Stk.	up
241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto			